



Trava modelo 1  
Brake type 1  
Freno modelo 1

Trava modelo 2  
Brake type 2  
Freno modelo 2


Código Industrial	Código Comercial	A	B	E	F	G	H	I
05577	03456	45	28	6,3	48	66	32	29
05578	03461	65	45	8	80	105	80	56
	03462	78	40	8	80	105	80	56
	03463	85	50	9,8	100	130	90	70
	03464	96	40	8	80	105	80	56
	03465	96	50	10,8	100	124	90	70
	03466	102	40	8	80	105	80	56
	03467	100	48	10,8	100	124	90	70

Medida S refere-se a RODA.

\*Medida S refere-se a RODA.

## RD-FFPU-GPLP2

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD055.8- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA PESADA 3 -2.000A2.800KGF**

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARGA
10849	152,4	230	6"	13	200	200	160	160	RD 630 - C/ rolamento	2000 Kg

**BAKELITSUL**  
DESDE 1999PRODUTOS / RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS /  
RD055.8- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA PESADA 3 -2.000A2.800KGF

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

## RD-FFPU-GPLP2

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD055.8- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA PESADA 3 -2.000A2.800KGF**

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARGA
10850	152,4	275	8"	13	200	200	160	160	RD 830 - C/ rolamento	2400 Kg

**BAKELITSUL**  
DESDE 1999PRODUTOS / RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS /  
RD055.8- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA PESADA 3 -2.000A2.800KGF

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

## RD-FFPU-GPLP2

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD055.8- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA PESADA 3 -2.000A2.800KGF**

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARGA
10851	152.4	325	10"	13	200	200	160	160	RD 1030 - C/ rolamento	2600 Kg

**BAKELITSUL**  
DESDE 1999PRODUTOS / RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS /  
RD055.8- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA PESADA 3 -2.000A2.800KGF

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**



## RD-FFPU-GPLP2

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD055.8- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA PESADA 3 -2.000A2.800KGF**

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARGA
10852	152,4	375	12"	13	200	200	160	160	RD 1230 - C/ rolamento	2800 Kg

**BAKELITSUL**  
DESDE 1999PRODUTOS / RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS /  
RD055.8- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA PESADA 3 -2.000A2.800KGF

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

## RD-FFPU-GPLP2

## ACABAMENTO

Suporte fabricado em chapa de aço carbono(\*) estampado, acabamento pintado de cinza, preto ou verde.. Eixo da roda em aço carbono zincado parafusado. Roda com aro fabricado em ferro fundido com acabamento pintado preto . Banda de rodagem em poliuretano moldado.

## FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

## MATÉRIA-PRIMA

(\*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

Ferro fundido e poliuretano moldado

## USO

Carrinhos industriais, decoração, móveis, dispositivos, equipamentos hospitalares, logística, máquinas, etc., movidos por tração manual.

Ideais para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suportam altas cargas, protegem o piso, necessitam de menor esforço para movimentação, produzem baixo nível de ruídos no deslocamento e têm excelente durabilidade. Possuem excelente resistência a abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes.

\*\*\*\*Temperatura de trabalho: -20°C +80°C

\*\*\*\*Indicado para piso: concreto liso / concreto rústico / asfalto / madeira / metálico / cerâmico / epóxi

\*\*\*\*Tração: Manual / mecânica

\*\*\*\*Velocidade de trabalho: max. 20km/h (com rolamento)



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999