



BAKELITSUL

DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS

RODAS E RODÍZIOS


Trava modelo 1
Brake type 1
Freno modelo 1

Trava modelo 2
Brake type 2
Freno modelo 2

[illegible]

RD-SIL-GRLLT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

RD064.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE C/TRAVA RODA SILICONE
40KGF

Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA
01188	20,5	90	2"	27	3/8" UNC	RD 210	40 Kg


BAKELITSUL
DESDE 1999

 PRODUTOS / RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS /
RD064.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE C/TRAVA RODA SILICONE 40KGF

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-SIL-GRLLT

ACABAMENTO

Suporte fabricado em chapa de aço carbono(*) estampado, acabamento zincado. Roda fabricada em gel(**) com núcleo em acrílico transparente.

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca do suporte.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(**)Poliuretano termoplástico transparente

USO

Cachepos, suporte de vasos, fruteiras, porta-botijão, aspiradores de pó, racks, estantes, puffes, berços, pés de cama, gaveteiros, criados mudos, armários, gabinetes, mesas de centro, suportes de CPU, suportes de soro, biombos e móveis em geral.

**** Temperatura de trabalho: -20°C +70°C

**** Dureza da roda: 90+/-5 Shore A

**** Indicado para piso: concreto liso / madeira / metálico / cerâmico / epóxi

**** Tração: Manual

**** Velocidade de trabalho: max. 4km/h



BAKELITSUL
DESDE 1999