

AJ

AJUSTADORES



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS **AJUSTADORES-ALAVANCA TRAVA**

BAKELITSUL.COM.BR

Unidade de medida padrão: milímetros(mm)
Autorizado e uso para / authorized to use:
Forte 3 Ind Com Plásticos Ltda

Descrição / description:
AJ-AJUSTADOR
M10-(medida H)-(RACINHA)
Responsável /
responsável:


Data / date:
11/07/12

Última

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09707	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	30	M16X2,0 RAC




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09708	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	30	M16X2,0 RIN




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09709	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	40	M16X2,0 RAC




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09710	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	40	M16X2,0 RIN




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09711	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	50	M16X2,0 RAC




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09712	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	50	M16X2,0 RIN




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09713	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	60	M16X2,0 RAC




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09714	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	60	M16X2,0 RIN




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09715	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	70	M16X2,0 RAC




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09716	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	70	M16X2,0 RIN




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09717	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	80	M16X2,0 RAC




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09718	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	80	M16X2,0 RIN




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09719	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	90	M16X2,0 RAC




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09720	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	90	M16X2,0 RIN




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09721	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	100	M16X2,0 RAC




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ALAVANCA TRAVA

072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R
09722	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	100	M16X2,0 RIN



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
072R-AJ-H2-120-M16- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA M16 EXTERNA

AJ-H2-120-M16

ACABAMENTO

Maçaneta injetada em Zamak (*), acabamento superficial pintado em preto epoxi texturizado. Conjunto interno de catraca injetado em zamak (*) pintado em preto epóxi texturizado, mola e parafuso sextavado interno de fixação do conjunto em aço inoxidável AISI304.

ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca BSW: BS 84 - média

Rosca UNC: ASME B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca BSW: BS 84 - média

Rosca UNC: ANSI B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

USO

Ajustadores tipo Alavanca Trava são usados em ajustes manuais onde houver limitação de espaço para a rotação completa de 360°. Para isso, a maçaneta conta com sistema de catraca e retorna a posição inicial sem alteração na posição da rosca.



BAKELITSUL
DESDE 1999