





CATÁLOGO DE PRODUTOS


AJUSTADORES-ALAVANCA TRAVA

BAKELITSUL.COM.BR



ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1




Código	A	В	С	D	E	н	1	М	R
02886	28	15	72	21	6	47	54	20	M8X1,25





ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1




Código	Α	В	С	D	E	н		м	R
02959	28	15	107	21	6	58	91	20	M8X1,25





ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1




Código	Α	В	С	D	E	н		м	R
02962	44	20	135	28	10	67	110	32	M12X1,75





ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1




Côdigo	Α	В	С	D	E	н		М	R
02965	50	25	112	31	10	71	85	32	M16X2





ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1




Código	A	В	С	D	E	н	1	М	R
02967	50	25	136	31	10	76	110	32	M16X2





ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1




Código	A	В	С	D	E	н	1	М	R
02969	60	30	218	38	12	99	185	40	M20X2,5





ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1




Código	Α	В	С	D	E	н		М	R
02976	60	30	267	38	12	107	235	40	M20X2,5





ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1




Código	А	В	С	D	E	н	ı	М	R
06814	28	15	88	21	6	53	73	20	M8X1,25





ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1




Código	A	В	с	D	E	н	ı	М	R
06817	35	15	106	24	8	57	86	25	M10X1,50





ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1




Código	A	В	С	D	E	н	i i	М	R
06820	35	15	89	24	8	54	68	25	M10X1,50





ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1




Código	Α	В	С	D	E	н	ı	М	R
06823	35	15	133	24	8	63	113	25	M10X1,5





ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1




Côdigo	А	В	с	D	E	н	1	М	R
06826	44	20	110	28	10	63	85	32	M12X1,75





ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1




Código	Α	В	С	D	E	н		м	R
06829	44	20	169	28	10	73	145	32	M12X1,75





ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1




Código	А	В	С	D	E	н	1	М	R
06832	50	25	170	31	10	84	145	32	M16X2





ALAVANCA TRAVA

AJ-L-TI-INOX- ALAVANCA TRAVA FIXA INOX ROSCA INTERNA-TIPO1



Côdigo	А	В	с	D	E	н	1	М	R
06835	60	30	178	38	12	91	145	40	M20X2,5







ACABAMENTO

Ajustador tipo alavanca trava SEM catraca, fabricado em aço inoxidável AISI304, acabamento superficial natural do inox. Ponta de haste fabricada em baquelite com acabamento superficial preto liso.

ROSCA INTERNA

Rosca interna no próprio material da peça (aço inoxidável AISI304)

MATÉRIA-PRIMA

Aço Inoxidável AISI304
NormaS de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333
C(carbono)máx=0,08
Si(silício)máx=0,75
Mn(manganês)máx=2,00
P(fósforo)máx=0,045
S(enxofre)máx=0,030
Ni(níquel)=8,00-10,50
Cr(cromo)=18,00-20,00
N(nitrogênio)máx=0,10

USO

Ajustadores SEM catraca, movimento de aperto para um lado e desaperto para o lado oposto.



