




BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS RODAS E RODÍZIOS

Trava modelo 1
Brake type 1
Freno modelo 1



Trava modelo 2
Brake type 2
Freno modelo 2




Trava modelo 3
Brake type 3
Freno modelo 3

Código Industrial	Código Comercial	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	S
05577	03456	45	28	6,3	48	66	32	29	12	7	12	312 - Mod. 2
05578	03461	65	45	8	80	105	80	56	15	8	R4	412 - Mod. 3
	03462	78	40	8	80	105	80	56	17	8	R4	414 - Mod. 3
	03463	85	50	9,8	100	130	90	70	18	10	R5	512 - Mod. 1
	03464	96	40	8	80	105	80	56	15	8	R4	512 - Mod. 1
	03465	96	50	10,8	100	124	90	70	25	11	R5	512 - Mod. 1
	03466	102	40	8	80	105	80	56	15	8	R4	512 - Mod. 1
	03467	100	48	10,8	100	124	90	70	25	11	R5	512 - Mod. 1

*Medida S refere-se a RODA.

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

RD111- RODA EM SILICONE 40KGF



Código	A	B	D	E	H	S	CAPAC. CARGA
09981	20	6.5	2"	14	24	RD210	40 Kgf


BAKELITSUL
 DESDE 1999

 PRODUTOS / RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS /
 RD111- RODA EM SILICONE 40KGF

RD-RT11-SIL

ACABAMENTO

Roda fabricada em gel(**) com núcleo em acrílico transparente.

FIXAÇÃO

Fixação através de eixo do suporte.

MATÉRIA-PRIMA

(**)Poliuretano termoplástico transparente

USO

Cachepos, suporte de vasos, fruteiras, porta-botijão, aspiradores de pó, racks, estantes, puffes, berços, pés de cama, gaveteiros, criados mudos, armários, gabinetes, mesas de centro, suportes de CPU, suportes de soro, biombos e móveis em geral.

****Temperatura de trabalho: -20°C +70°C

****Dureza da roda: 90+/-5 Shore A

****Indicado para piso: concreto liso / madeira / metálico / cerâmico / epóxi

****Tração: Manual

****Velocidade de trabalho: max. 4km/h



BAKELITSUL
DESDE 1999