



MC

CINTAS DE MOVIMENTAÇÃO



BAKELITSUL

DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS

CINTAS DE MOVIMENTAÇÃO

ACABAMENT

ABAMENTO
Engrenagem injetada em polímero plástico tecnopoliámero
acabamento superficial preto fosco.

EIX 102

FIXAÇÃO Atraves de chavet-

MATÉRIEL

BAKELITSUL.COM.BR

CINTAS DE MOVIMENTAÇÃO E AMARRAÇÃO DE CARGA

MC-035-ED- ENGRENAÇÃO PLÁSTICA MÓDULO 4



Código	A	B	C	D	E	F	G	P	S	Z
02613	36	42	12	63	15,5	2,5	4	12,56	MODULO 4	14 DENTES


BAKELITSUL
DESDE 1999
PRODUTOS / CINTAS DE MOVIMENTAÇÃO E AMARRAÇÃO DE CARGA /
MC-035-ED- ENGRENAÇÃO PLÁSTICA MÓDULO 4

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

CINTAS DE MOVIMENTAÇÃO E AMARRAÇÃO DE CARGA

MC-035-ED- ENGRENAÇÃO PLÁSTICA MÓDULO 4



Código	A	B	C	D	E	F	G	P	S	Z
02614	36	42	12	65.5	15.5	2.5	4	12.56	MODULO 4	15 DENTES


BAKELITSUL
DESDE 1999
PRODUTOS / CINTAS DE MOVIMENTAÇÃO E AMARRAÇÃO DE CARGA /
MC-035-ED- ENGRENAÇÃO PLÁSTICA MÓDULO 4

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

CINTAS DE MOVIMENTAÇÃO E AMARRAÇÃO DE CARGA

MC-035-ED- ENGRENAÇÃO PLÁSTICA MÓDULO 4



Código	A	B	C	D	E	F	G	P	S	Z
02615	36	42	12	73	15,5	2,5	4	12,56	MODULO 4	17 DENTES


BAKELITSUL
DESDE 1999
PRODUTOS / CINTAS DE MOVIMENTAÇÃO E AMARRAÇÃO DE CARGA /
MC-035-ED- ENGRENAÇÃO PLÁSTICA MÓDULO 4

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

injetado em polímero plástico Tecnopolímer(**) reforçado com 30% de fibra de vidro, acabamento superficial texturizado preto.

FIXAÇÃO

através de furação central.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolímer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Movimentação manual ou automatizada.

Legenda "P" desenho técnico = passo



BAKELITSUL
DESDE 1999

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR