

AJ

AJUSTADORES



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
AJUSTADORES-ALAVANCA TRAVA

BAKELITSUL.COM.BR

Unidade de medida padrão: milímetros(mm)
Autorizado e uso para / authorized to use:
Forte 3 Ind Com Plásticos Ltda

Responsável /
responsable

Data / date

11/07/12


Última

AJ-L4-T1-INOX

ALAVANCA TRAVA

AJ-L4-T1- AJUSTADOR ALAVANCA TRAVA METÁLICA FIXA

AJ-L4 INOX TIPO 1



Código	A	B	C	D	E	H	I	M	R
07765	28	15	194	21	6	58	93	20	M8X1,25



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

AJUSTADOR ALAVANCA TRAVA BAKELITSUL

AJ-L4-TI-INOX

ACABAMENTO

Ajustador tipo alavanca trava SEM catraca, fabricado em aço inoxidável AISI304, acabamento superficial natural do inox. Ponta de haste fabricada em baquelite com acabamento superficial preto liso.

ROSCA INTERNA

Rosca interna no próprio material da peça (aço inoxidável AISI304)

MATÉRIA-PRIMA

Aço Inoxidável AISI304

NormaS de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

C(carbono)máx=0,08

Si(silício)máx=0,75

Mn(manganês)máx=2,00

P(fósforo)máx=0,045

S(enxofre)máx=0,030


Ni(níquel)=8,00-10,50

Cr(cromo)=18,00-20,00

N(nitrogênio)máx=0,10

USO

Ajustadores SEM catraca, movimento de aperto para um lado e desaperto para o lado oposto.



BAKELITSUL
DESDE 1999