

FC

**FECHOS E
GRAMPOS**



**BAKELITSUL
DESDE 1999**





**CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS**

BAKELITSUL.COM.BR

FC-T5

FECHOS E GRAMPOS

FC-T5- FECHO LINGUETA REGULÁVEL QUADRADO FC-T5



Código	A	B	C	D	L	S
03868	24a40	48	20	13	26	Mod. 4


BAKELITSUL
DESDE 1999

 PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-T5- FECHO LINGUETA REGULÁVEL QUADRADO FC-T5

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

FC-T5

FECHOS E GRAMPOS

FC-T5-ANT- FECHO LINGUETA REGULÁVEL COM MIOLO QUADRADO

Código

03869

B

26,4

R

ZINCADO


BAKELITSUL
 DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

FC-T5**ACABAMENTO**

Código 03869:

- Bucha externa tecnopolímer(***) preto
- Miolo zamak(*) zincado
- Porca zamak(*) zincada
- Lingueta zamak(*) zincada
- Parafuso fixação lingueta em aço carbono(**)

Código 03868:

- Bucha externa tecnopolímer(***) preto
- Miolo zamak(*) pintado preto
- Porca zamak(*) zicada
- Lingueta zamak(*) zincada
- Parafuso fixação lingueta em aço carbono(**)

FIXAÇÃO

Através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

(**)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(***)Tecnopolímer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é (C₃H₆)_x. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Painéis elétricos, quadros de comando, tampas e portas metálicas. Lingueta com regulagem de alcance (medida A).

Vedação IP65.



BAKELITSUL
DESDE 1999