


NV

NIVELADORES



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
NIVELADORES



externa conforme normas abaixo.
-Aço Baixo Carbono (RAC)
Rosca UNF 1/4 - média
Rosca UNF 1/2 - média
Rosca UNF 3/4 - média
-Aço BAKELITSUL (A304) - 6g
Rosca UNF 1/4 - média
Rosca UNF 1/2 - média
Rosca UNF 3/4 - média
Rosca UNF 1 - 2A
Rosca Métrica (M) DIN 13 (ISO 965) - 6g
Aço inox austenítico não magnético e não



MATÉRIA

(*)E
est
poli
exc
dete
de iso
É UM MAT




BAKELITSUL.COM.BR

nero (plástico)
tiro-
estireno-
e a fase pl
ios UV, ozônio e ao envelhecimento por ag
lência a vários agentes químicos como base
memória elástica em um amplo intervalo de t

PÉS NIVELADORES

NV-C- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA



Código	A	C	D	R	CAPAC. CARGA
03210	8	14	31	M10x1,5 Aço	60Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

PÉS NIVELADORES BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer(*) reforçado com 30% de fibra de vidro, acabamento superficial texturizado em preto. Rosca externa em aço baixo carbono (RAC)

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

*****Material rígido, não é flexível*****

USO

Pés niveladores são colocados na base de máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar ou simplesmente evitar que fiquem em contato com o piso. As medidas apresentadas na tabela referem-se aos itens padrão. Outras cores podem ser consultadas com nosso atendimento.



BAKELITSUL
DESDE 1999