


NV

NIVELADORES



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
NIVELADORES



externa conforme normas abaixo.
-Aço Baixo Carbono (RAC)
Rosca UNF 1/4 - média
Rosca UNF 1/2 - média
Rosca UNF 3/4 - média
-Aço BAKELITSUL (A304) - 6g
Rosca UNF 1/4 - média
Rosca UNF 1/2 - média
Rosca UNF 3/4 - média
Rosca Métrica (M) DIN 13 (ISO 965) - 6g
Aço inox austenítico não magnético e não



MATÉRIA

(*)E
est
poli
exc
dete
de iso
É UM MAT




BAKELITSUL.COM.BR

nero (plástico)
tiro-
estireno-
estireno) e a fase pl
ios UV, ozônio e ao envelhecimento por ag
lência a vários agentes químicos como base
memória elástica em um amplo intervalo de t

PÉS NIVELADORES

NV-R2- PÉ NIVELADOR R2 DE ENCAIXE PARA TUBO



Código	A	B	C	D	E	CAPAC. CARGA
03550	16	20	40	11	8	30Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

PÉS NIVELADORES BAKELITSUL

ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer(*) reforçado com 30% de fibra de vidro, acabamento superficial texturizado em preto.

FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe por pressão.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

*****Material rígido, não é flexível*****

USO

Pés niveladores são colocados na base de máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar ou simplesmente evitar que fiquem em contato com o piso.



BAKELITSUL
DESDE 1999