BO

POSICIONADORES

BAKELITSUL
DESDE 1999





ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

Aço Inoxidável AISI304

NormaS de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS

C(carbono)máx=0,08

Si(silício)máx=0,75

Mn(manganês)máx=2,00

P(fósforo)máx=0,045

S(enxofre)máx=0,030

CATÁLOGO DE PRODUTOS


POSICIONADORES INDEXADORES


BAKELITSUL.COM.BR

BO-H7017

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H7017- POSICIONADOR INDEXADOR EM INOX COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO E TRAVA H7017





Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R	S
13540	17	12	42	6	9,5	4	2,3	16	20	M6x1,0	6

BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL


BAKELITSUL.COM.BR


Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BO-H7017

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H7017- POSICIONADOR INDEXADOR EM INOX COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO E TRAVA H7017





Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R	S
13541	24	15	54	8	12	5	3	19	27	M8x1,25	8

BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (")


POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H7017- POSICIONADOR INDEXADOR EM INOX COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO E TRAVA H7017





Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R	S
13542	30	18	65	10	14	6	3,5	23	34	M10x1,5	10

BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (")


POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H7017- POSICIONADOR INDEXADOR EM INOX COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO E TRAVA H7017





Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R	S
13543	28	22	73	12	19	8	4,7	31	32	M12x1,5	12

BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (")


POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H7017- POSICIONADOR INDEXADOR EM INOX COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO E TRAVA H7017





Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R	S
13544	45	27	103	16	25	10	4,7	33	51	M16x2	16

BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BO-H7017

BO
POSICIONADORES

ACABAMENTO
Fabricado em aço inoxidável AISI304(*) acabamento superficial do inox.

FIXAÇÃO
Fixação através de rosca externa.

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)
Rosca métrica fina: DIN 13. ISO 724/965.1
Aço inox austenítico, não magnético e não temperável
Tolerâncias de medidas: Tabela média conforme DIN7168

MATÉRIA-PRIMA
(*)Aço Inoxidável (RIN) AISI304
NormaS de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO
Botão posicionador indexador, com mola para avanço e recuo automático do pino interno. Utilizado para localizar, fechar, travar ou centralizar partes de máquinas e equipamentos em geral, mobília médico/hospitalar, equipamentos gastronômicos, aparelhos musicais, aparelhos de ginástica, etc. Possui travamento da posição do pino acionado.





BAKELITSUL
DESDE 1999

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.